Формат А4

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД_____ ҰҰЙОК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама
«Петропавл қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» ММ ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г.Петропавловску»	Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 18-06-01/332
«21» декабря 2013 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) **ГККП детский сад «Алпамыс»**
(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена)**на основании письменного заявления вх. №2069 от 26.12. 2013г.**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель**) и.о заведующей Рамазанова М.Н.**
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность) , адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **дошкольное воспитание для детей ГККП детский сад «Алпамыс» г. Петропавловск, ул.Айыртауская,6.**
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
дошкольное воспитание
(вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)_____

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление вх. №2069 от 26.12. 2013г.**

6.Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не представлено**
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад «Алпамыс» расположен по адресу: г.Петропавловск, ул.Айыртауская,6. Территория огорожена. На земельном участке выделены следующие зоны: групповых площадок, хозяйственная, спортивная.

Оборудованы игровые площадки с теневыми навесами для четырех групп. На игровых площадках установлены оборудование и малые архитерктурные формы, песочницы. Подъезд к хозяйственной зоне не пересекает пешеходные дорожки к групповым площадкам. В хозяйственной зоне установлены два мусоросборника на бетонированной основе, с крышкой, ограждение с трех сторон имеется.

Здание ясли-сад 2-хэтажное, подключено к централизованному водоснабжению. Отопление, канализация - централизованное. Проектная мощность детского сада – 64 мест.

На первом этаже детского сада размещены: две групповые ячейки, пищеблок, медицинский блок, прачечная, санузел для сотрудников. На втором этаже размещены две групповые ячейки, музыкальный зал, административные кабинеты.

Групповая №1 имеет следующий набор помещений: спальная, игровая, туалетная, буфетная, приемная. Групповая ячейка предназначена для 16 детей возраста 3-4 лет. Приемная оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды, скамьями.

Спальная оборудована двухъярусными кроватями. Кровати установлены паралельно окну с учетом удобства подхода и уборки помещений. Минимальное расстояние между кроватями - 0,5м, между изголовьями – 0,2м. Игровая оборудована столами, стульями, шкафами-полками для игрушек и книг. Отопительные приборы ограждены съемными решетками.

Буфетная оборудована шкафом для посуды, установлены сушки-стеллажи для хранения и сушки столовой и чайной посуды. Столовой, чайной посудой обеспечены, по три комплекта. Для сушки и хранения столовых приборов установлены ящики-кассетницы. В туалетной комнате установлены 3 детских унитаза и 3 умывальные раковины, душевой поддон. Установлены навесные вешалки для индивидуальных полотенец. Для хранения уборочного инвентаря, емкостей, моющих средств установлены шкафы. Санитарное состояние помещений групповой ячейки удовлетворительное.

Групповая №2 имеет следующий набор помещений: спальная, игровая, туалетная, буфетная, приемная. Групповая ячейка предназначена для 16 детей возраста 3-4 лет. Приемная оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды, скамьями. Спальная оборудована двухъярусными кроватями. Кровати установлены паралельно окну с учетом удобства подхода и уборки помещений. Минимальное расстояние между кроватями - 0,5м, между изголовьями – 0,2м. Игровая оборудована столами, стульями, шкафами-полками для игрушек и книг. Отопительные приборы ограждены съемными решетками.

Буфетная оборудована шкафом для посуды, установлены сушки-стеллажи для хранения и сушки столовой и чайной посуды. Столовой, чайной посудой обеспечены, по три комплекта. Для сушки и хранения столовых приборов установлены ящики-кассетницы. В туалетной комнате установлены 3 детских унитаза и 3 умывальные раковины, душевой поддон. Установлены навесные вешалки для индивидуальных полотенец. Для хранения уборочного инвентаря, емкостей, моющих средств установлены шкафы. Санитарное состояние помещений групповой ячейки удовлетворительное.

Групповая №3 имеет следующий набор помещений: спальная, игровая, туалетная, буфетная, приемная. Групповая ячейка предназначена для 16 детей возраста 4-5 лет.

Приемная оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды, скамьями.

Спальная оборудована двухъярусными кроватями. Кровати установлены паралельно окну с учетом удобства подхода и уборки помещений. Минимальное расстояние между кроватями - 0,5м, между изголовьями – 0,2м. Игровая оборудована столами, стульями, шкафами-полками для игрушек и книг. Отопительные приборы ограждены съемными решетками.

Буфетная оборудована шкафом для посуды, установлены сушки-стеллажи для хранения и сушки столовой и чайной посуды. Столовой, чайной посудой обеспечены, по три комплекта. Для сушки и хранения столовых приборов установлены ящики-кассетницы. В туалетной комнате установлены 3 детских унитаза и 3 умывальные раковины, душевой поддон. Установлены навесные вешалки для индивидуальных полотенец. Для хранения уборочного инвентаря, емкостей, моющих средств установлены шкафы. Санитарное состояние помещений групповой ячейки удовлетворительное.

Групповая ячейка №4 имеет следующий набор помещений: спальная, игровая, туалетная, буфетная, приемная. Групповая ячейка предназначена для 16 детей возраста 4-5 лет. Приемная оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды, скамьями.

Спальная оборудована двухъярусными кроватями. Кровати установлены паралельно окну с учетом удобства подхода и уборки помещений. Минимальное расстояние между кроватями - 0,5м, между изголовьями – 0,2м. Игровая оборудована столами, стульями, шкафами-полками для игрушек и книг. Отопительные приборы ограждены съемными решетками.

Буфетная оборудована шкафом для посуды, установлены сушки-стеллажи для хранения и сушки столовой и чайной посуды. Столовой, чайной посудой обеспечены, по

три комплекта. Для сушки и хранения столовых приборов установлены ящики-кассетницы. В туалетной комнате установлены 3 детских унитаза и 3 умывальные раковины, душевой поддон. Установлены навесные вешалки для индивидуальных полотенец. Для хранения уборочного инвентаря, емкостей, моющих средств установлены шкафы. Санитарное состояние помещений групповой ячейки удовлетворительное.

Питьевой режим соблюдается. В групповых ячейках установлена бутилированная вода, используют одноразовые стаканчики. Воздушно-температурный режим соблюдается. Для сквозного проветривания используют форточки, фрамуги. Для контроля за температурой воздуха в групповых ячейках, приемных установлены термометры. В каждой групповой ячейке имеется бактерицидная лампа.

Столовая размещена на первом этаже здания. Имеет следующий набор помещений: варочный зал, кладовая для сыпучих продуктов, загрузочная, моечная кухонной посуды, кладовая овощей, охладительная камера, заготовочная.

В моечной установлены ванны, имеется подводка горячей и холодной воды. Кухонной посудой обеспечены. Разделочный инвентарь укомплектован, промаркирован.

Варочный зал, разделен перегородками на зоны. Из технологического оборудования имеется: две электроплиты по 4 конфорки, овощерезка, электромясорубка, жарочный шкаф.

Холодильное оборудование в рабочем состоянии, имеется холодильные камеры, холодильник для «молочной продукции», «гастрономия», «для суточных проб».

Вентиляция приточно-вытяжная имеется, вытяжной зонт в рабочем состоянии. Для хранения хлеба установлен шкаф с отверстиями для вентиляции, выделен стол для хлеба, уборочный инвентарь.

Медицинский пункт имеет следующий набор помещений: кабинет приема, изолятор, санузел. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием (весы, ростомер, кушетка, столик для инструментария). Для хранения медикаментов имеется шкаф, холодильник. Рабочая медицинская документация заведена.

Стирка белья будет осуществлятся в прачечной, которая размещена на первом этаже здания детского сада. Для исключения встречных потоков чистого и грязного белья оборудованы отдельные окна. Для приема грязного белья имеется комната, где белье сортируется и отправляется на стирку. В постирочной установлены две машины-автомат, ванна для замачивания белья. Имеется подводка горячей и холодной воды. В комнате для сушки и глажки белья установлены шкафы с полками для хранения чистого белья и комплектов запаса белья. На первом этаже здания оборудован служебный туалет для сотрудников. Кладовая для хранения оборудования размещена в подвальном помещении сада. Всего сотрудников - 23, медицинский осмотр пройден. Сертификаты качества на игрушки, мебель, посуда (столовая,чайная, кухонная, столовые приборы), постельные принадлежности, медицинское оборудование и инструментарий, оборудование на пищеблок, оборудование в прачечную имеется.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

санитарно-защитная зона не требуется, водоснабжение централизованное.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений метеорологических факторов №2 от 26.12.2013г, протокол измерений освещенности №2 от 26.12.2013г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №1019/2839, 1020/2840 от 27.12.2013г., протокол микробиологического исследования воды №16/82,17/83 от 27.12.2013г, протокол измерений уровней шума №2 от 26.12.2013г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

Дошкольное воспитание для одномоментного пребывания 64 детей, ГККП детский сад «Алпамыс» г.Петропавловск, ул.Айыртауская,6.

(полное наименование объекта, хозяйствующегосубъета (пренадлежность) , отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз **(соответствует** или не соответствует**) требованиям постановления**

(нужное подчеркнуть)

Правительства РК об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» от 30.12.11 года № 1684.

(указать)

Ұсыныстар (Предложения)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық бас дәрігері, қолы (**орынбасары)**
Место печати Главный государственный санитарный врач (**заместитель**) **Ибраев Д.Б.**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Иргибаева А.С.
51-88-64.